




广州市汇百美信息科技有限公司



[十年经验厂家—专注广告铝型材]
工程拉布|卡布|灯箱铝型材

铝合金型材
原料材质

国际6063铝合金

铝合金型材
铝材规格

一般规格：6.15米/条（实际使用6米）

特殊规格：6米/条（实际使用5.8-5.9米）工程加强加厚类

铝合金型材
铝材颜色

标准铝原色

定制颜色（黑、金、红、褐、灰等定制）

铝合金型材
表面处理

标准：阳极氧化/电泳

个别：根据客户要求粉末喷涂、氟碳漆喷涂、染色处理等等


铝合金型材
发货方法

整条发货

散切发货（可分为直角一刀切、根据客户尺寸切好45°角两种）

单面卡布灯箱铝型材

卡布灯箱铝型材,采用无边框设计,可以100%展示广告画面的一类铝型材,常应用于室内品牌广告宣传\背景墙以及天花软膜装饰等等。



型号:HPMC-17



产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:17mm
重量:0.37kg/m
光源: 不打灯
配件: 大角码G4个




型号:HPMC-26T




产品信息

壁厚:1.2mm
厚度:26mm
重量:0.18kg/m




型号:HPMC-W-30




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:30mm
重量:0.48kg/m
光源:不打灯/导光板
配件:大角码G4个




型号:HPMC-25*35



产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:25/35mm
重量:0.35kg/m
光源:不打灯/导光板
配件:大角码G 4个 (25)
小角码G 4个 (35)




型号:HPMC-40




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:40mm
重量:0.96kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大/小角码G各4个



型号:HPMC-47.5




产品信息

壁厚:1.3mm
厚度:47.5mm
重量:0.28kg/m
光源: 不打灯
配件: 小角码G 4个



型号:HPMC-50




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:50mm
重量:0.71kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大小角码G各4个



型号:HPMCB-50




产品信息


壁厚:1.8mm
厚度:50mm
重量:0.8kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大角码G 4个+大角码T 4个

卡布灯箱铝型材

卡布灯箱铝型材,采用无边框设计,可以100%展示广告画面的一类铝型材,常应用于室内品牌广告宣传\背景墙以及天花软膜装饰等等。




型号:HBMC-52




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:52mm
重量:0.95kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大角码G 4个




型号:HBMC-60




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:60mm
重量:1.01kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大角码B 4个+大角码T 4个




型号:HBMC-65



产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:65mm
重量:0.85kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大角码G 4个+小角码G 4个




型号:HBMC-50*65




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:50/65mm
重量:0.87kg/m
光源:漫反射灯条/侧光源
配件:大小角码B 4个+小角码T 4个



型号:HBMC-80




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:80mm
重量:1.07kg/m
光源:漫反射/网格灯
配件:大角码A 4个+小角码G 4个
接驳件:大连接件A2+小连接件G2



型号:HBMCB-80




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:80mm
重量:1.20kg/m
光源:漫反射灯/网格灯/侧光源
配件:大角码B 4个+大角码T 4个
接驳件:大连接条B1+小连接条T



型号:HBMCX-80




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:1.52kg/m
光源:漫反射灯/网格灯/侧光源
配件:大角码B 4个+小角码G 4个
接驳件:大连接件B1+小连接件G2



型号:HBMC-W-80




产品信息


壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:1.45kg/m
光源:漫反射灯条
配件1:大角码A 4个+小角码G 4个
配件2:小角码H 4个
接驳件:大连接件A2+小连接件G2

卡布灯箱铝型材

卡布灯箱铝型材,采用无边框设计,可以100%展示广告画面的一类铝型材,常应用于室内品牌广告宣传\背景墙以及天花软膜装饰等等。




型号:HBMC-H-80




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:1.63kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大角码M 4个+小角码N 4个




型号:HBMC-M-80




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:1.63kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大角码M 4个+小角码N 4个



型号:HBMC-100




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:100mm
重量:1.34kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大/小角码G各 4个



型号:HBMC-W-100




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:100mm
重量:1.6kg/m
光源:漫反射灯条/侧光源
配件1:大角码A 4个+小角码G 4个
配件2:小角码H 4个
接驳件:大连接件A2+小连接件G2




型号:HBMCB-100




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:100mm
重量:1.42kg/m
光源:漫反射灯条/侧光源
配件:大角码B 4个+大角码T 4个



型号:HBMC-120



产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:120mm
重量:1.65kg/m
光源:漫反射灯条
配件:大/小角码G各 4个



单面卡布铝型材案例应用

卡布灯箱铝型材,制作成卡布灯箱成品常应用在服饰、化妆品、奢侈品、房地产、运动公益、地下停车场以及市政宣传等各种室内装饰场所。






双面卡布灯箱铝型材

双面卡布灯箱铝型材，双卡槽设计，两边可安装广告画面展示广告，通常用于制作成双面灯箱用于品牌橱窗展示和展览立式展示。




型号:HBMCD-40




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:40mm
重量:0.32kg/m
配件:小角码G 4个



型号:HBMCD-45



产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:45mm
重量:0.83kg/m
光源: 不装灯
配件:大角码G 8个



型号:HBMCD-49.5



产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:45mm
重量:0.9kg/m
光源:不装灯
配件:大角码G 8个



型号:HBMCD-78




产品信息

壁厚:1.8mm
厚度:78mm
重量:1.01kg/m
光源:不装灯/侧光源
配件:大角码G 8个



型号:HBMCD-80




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:1.1kg/m
光源:侧光源
配件:大角码G 8个



型号:HBMCD-100




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:100mm
重量:1.70kg/m
光源:双面背光源/侧光源
配件1:大角码G 8个
配件2:小角码H 8个



型号:HBMCD-120




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:120mm
重量:1.55kg/m
光源:双面背光源/侧光源
配件:大角码G 8个



型号:HBMCD-W-120




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:120mm
重量:2kg/m
光源:双面背光源/侧光源
配件1:大角码G 8个
配件2:小角码H 8个



双面卡布灯箱铝型材

双面卡布灯箱铝型材，双卡槽设计，两边可安装广告画面展示广告，通常用于制作成双面灯箱用于品牌橱窗展示和展览立式展示。



型号:HBMCD-150



产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:160mm
重量:2.25kg/m
光源:双面背光源/侧光源
配件:小角码E 4个+小角码G 8个



型号:HBMCDX-160



壁厚:2.0mm
厚度:160mm
重量:2.3kg/m
光源: 双面背光源/侧光源
配件:大角码G 8个+小角码G 8个




型号:HBMPJ-32




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:32mm
重量:0.52kg/m



型号:HBMPJ-40




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:40mm
重量:0.8kg/m


◀ 双面卡布铝型材应用案例

双面卡布灯箱铝型材制作的成品双面灯箱，常被用于品牌门店橱窗式展示广告、吊挂式展示广告以及展览多样性展示。




工程类拉布灯箱铝型材

工程类拉布灯箱铝型材，有正面开启和侧面开启式两种，这类铝型材它的承重性、抗环境能力强，常用于制作大型工程灯箱、户外拉布灯箱，并且是当下的热销款铝材。



型号:HBMA64-31




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:31mm
重量:1.32kg/m
光源:不装灯
配件:大角码A 4个+小角码G 4个




型号:HBMAX65-80




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:2.26kg/m
光源: 网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2




型号:HBMA65-100




产品信息

壁厚:1.4mm
厚度:100mm
重量:2.02kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2



型号:HBMAX65-100




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:100mm
重量:2.26kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2



型号:HBMA65-150




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:150mm
重量:2.9kg/m
光源:不装灯/侧光源
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2




型号:HBMAX75-100




产品信息

壁厚:3.0mm
厚度:100mm
重量:3.8kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码F 个+小角码D 8个
接驳件:大连接条F+小连接条D



型号:HBMA80-100




产品信息

壁厚:1.4mm
厚度:100mm
重量:2.2kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2



型号:HBMAX80-100




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:100mm
重量:2.32kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2




工程类拉布灯箱铝型材

工程类拉布灯箱铝型材，有正面开启和侧面开启式两种，这类铝型材它的承重性、抗环境能力强，常用于制作大型工程灯箱、户外拉布灯箱，并且是当下的热销款铝材。




型号:HBMAX80-80

产品信息




壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:2.5kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2



型号:HBMAX80-150

产品信息




壁厚:2.0mm
厚度:150mm
重量:3.4kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 8个
接驳件:2条大连接条A2+1条小连接条G2




型号:HBMAX-P-101-120

产品信息




壁厚:3.3mm
厚度:120mm
重量:5.6kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码F 4个+大角码G 8个
接驳件:1条大连接件条F+2条小连接条G2




型号:HBMAX-X-101-120

产品信息




壁厚:3.3mm
厚度:120mm
重量:5.6kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码F 4个+大角码G 8个
接驳件:1条大连接件条F+2条小连接条G2




型号:HBMAX-H-101-120

产品信息




壁厚:3.3mm
厚度:120mm
重量:5.32kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码F 4个+大角码G 8个
接驳件:1条大连接件条F+2条小连接条G2




型号:HBMAX-X-120-120

产品信息




壁厚:3.3mm
厚度:120mm
重量:5.8kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码F 4个+大角码G 8个
接驳件:1条大连接件条F+2条小连接条G2




型号:HBMAX-G-B-120-120

产品信息




壁厚:3.3mm
厚度:120mm
重量:6.2kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码K 4个+大角码L 8个(加垫片)
接驳件:1条大连接件条K+2条小连接条L(加垫片)



型号:HBMAX80-100

产品信息



壁厚:3.3mm
厚度:120mm
重量:6.2kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码K 4个+大角码L 8个(加垫片)
接驳件:1条大连接件条K+2条小连接条L(加垫片)




工程类拉布灯箱铝型材

工程类拉布灯箱铝型材，有正面开启和侧面开启式两种，这类铝型材它的承重性、抗环境能力强，常用于制作大型工程灯箱、户外拉布灯箱的主要材料，是当下的热销款铝材。




型号:HBMB-80




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:1.56kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 4个+小角码G 8个
接驳件:1条大连接条A2+2条小连接条G2




型号:HBMB-120




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:80mm
重量:2.1kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 4个+小角码G 8个
接驳件:1条大连接条A2+2条小连接条G2




型号:HBMA100-100




产品信息

壁厚:3.3mm
厚度:120mm
重量:5.6kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码F 4个+大角码G 8个
接驳件: 1条大连接件条F+2条小连接条G2



型号:HBMA100-100




产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:120mm
重量:3.3kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件: 2条大连接条A2+1条小连接条G2



型号:HBMA90-120



产品信息

壁厚:2.0mm
厚度:120mm
重量:3.1kg/m
光源:网格灯背光源/漫反射灯
配件:大角码A 8个+小角码G 4个
接驳件: 2条大连接条A2+1条小连接条G2



工程类灯箱铝型材应用案例


工程类拉布灯箱铝型材，可用于室内和室外的广告灯箱制作，而当下热卖的正面开启铝材，常用于制作大于60m²以上的大型灯箱制作，以稳定，安全、耐用取悦客户



地铁/高铁
工程室内广告



商场/展览外墙
工程户外广告



大型综合体
工程户外广告




◀ 拉布灯箱配件

汇百美提供专业私模设计的铝型材，并且提供配套式的螺丝、角码、弹片、圆管等整套的安装配件，方便您安装操作。




角码



滑扣




弹片A




弹片B




圆管




接驳件




接驳件




接驳件



接驳件



接驳件




铝条/挂钩压画配件



三角底座



一字底座



吊挂配件



胶条



电源器、LED光源、画面等材料配件

汇百美提供一站式的铝型材原料到灯箱成品一站式的服务，角码配件和光源我们都为您精心挑选，为您提供省心、安心的产品。



外置电源器




内置电源器



转换器




SMD2835背光源硬灯条



SMD5050 防水硬灯条



SMD2835 透镜漫反射灯条



SMD2835 防水透镜漫反射灯条



大功率侧光源



防水款大功率侧光源



热转印画面




软膜/纺织布画面



高清无网刀刮布



汇百美作为高新技术企业，我们在技术认证和产品专利认证上面都有资质证明，也为了让客户买的放心和安心。





总部地址：广州市番禺区大石镇岗西路猛涌路段5号301

香港地址：香港铜锣湾英皇道513号维宝商业大厦20F

电话：+86 (020) 34793968 / +86 (020) 34788486

传真：+86 (020) 34793968转815

邮箱：gzhbm@aliyun.com

网址：www.gzhbm.com

GZ Add: No.5-301, Mengchong zone GangXi road ShiBeiDadao dashi,panyu, Guangzhou,china

HKAdd: 20F Weibao Commercial Building, No.513 King's Road, Causeway bay, Hong Kong

TEL: +86 (020) 34793968 /+86 (020) 34788486

FAX: +86 (020) 34793968-815

E-mail: gzhbm@aliyun.com

Website: www.gzhbm.com

工程项目咨询热线:400-621-1628