



廣州市匯百美信息科技有限公司
GuangZhou HuiBaiMei informationg technology Co.,ltd
香港盈豐冠美陳列展示用品貿易公司
HK Ying Feng Guan Mei Exhibition Trading Co

总部地址：广州市番禺区大石镇岗西路猛涌路段5号301

香港地址：香港铜锣湾英皇道513号维宝商业大厦20F

电话：+86 (020) 34793968 / +86 (020) 34788486

传真：+86 (020) 34793968转815

邮箱：gzhbm@aliyun.com

网址：www.gzhbm.com

GZ Add:No.5-301,Mengchong zone GangXi road ShiBeiDadao dashi,panyu,Guangzhou,china

HK Add:20F Weibao Commercial Building, No.513 King's Road, Causeway bay, Hong Kong

TEL: +86 (020) 34793968 / +86 (020) 34788486

FAX: +86 (020) 34793968-815

E-mail: gzhbm@aliyun.com

Website: www.gzhbm.com



廣州市匯百美信息科技有限公司

GuangZhou HuiBaiMei informationg technology Co.,ltd

香港盈豐冠美陳列展示用品貿易公司

HK Ying Feng Guan Mei Exhibition Trading Co

ABOUT COMPANY

公司简介

广州市汇百美信息科技有限公司位于羊城广州，是一家集研发、设计、生产、销售广告灯箱及设备的生产厂家，我司拥有一批具有10多年经验的技术队伍和销售团队,本着“以诚信求生存,以创新求进步”的经营宗旨引领着市场。拉布灯箱是当下广告灯箱的发展新趋势，我司专业提供拉布灯箱解决方案，从型材设计到开模生产到组装成品，提供“一站式”服务，最大程度为客户提供省时，省心，省钱、便捷而且高效的服务。我司的拉布灯箱及铝型材类产品已经畅销国内外，出口达98个国家..在国内与中国移动、长隆集团、万达集团、美的电器及高铁机场等工程类知名品牌保持长期合作关系，在海外与法国地铁、英国玛莎服饰、德国会所、奢侈品香奈儿、古驰、迪奥等国际品牌建立了良好的合作关系。我司拥有独立的拉布灯箱生产线、LED灯条生产线和铝型材生产工厂，而且2015年已经引进天然气生产铝型材，绝对的符合环保安全，我们的优势：产品种类齐全，铝型材多种厚度、LED灯多种款式、画面多种材料供客户选择；10年生产经验,提供高质量的产品，工厂通过ISO9001质量管理体系认证，部分产品已通过国际CE/RoHS/UL认证;10年销售经验，厂家直销，提供最有竞争力的价格；10年出口经验，能及时的专业的处理各种外贸事务，能把货物以最快捷最安全的方式发送到客户手里。我们在广告行业扎根10多年，有着成熟的售后服务…一直以来，汇百美都为了客户所需之所做，为了客户所求之所创新，我们相信互利共赢，相信携手一起共同创造新未来！

产品目录

CONTENTS

01 LED网格式漫反射背光源系列

SMD漫反射防水款2835网格式背光源.....	01
SMD漫反射2835网格式背光源.....	03
SMD漫反射可调款3030网格式背光源.....	05
SMD漫反射防水款3030网格式背光源.....	07
SMD漫反射标准款2835网格式背光源.....	09
SMD漫反射优惠款2835网格式背光源.....	11
SMD新款注塑透镜防水漫反射3030网格式背光源.....	13

02 LED网格式背光源系列


SMD2835网格式背光源.....	15
SMD防水5050网格式背光源.....	17
SMD5050网格式背光源.....	19
SMD防水5730网格式背光源.....	21
SMD5730网格式背光源.....	23

03 LED侧光源大功率系列

LED新款大功率侧光源.....	25
LED大功率注塑侧光源模组系列.....	27
LED大功率铝槽侧光源.....	29
LED防水款大功率侧光源.....	31
LED标准款大功率侧光源.....	33
LED大功率侧光源.....	35



SMD漫反射防水款2835网格式背光源



产品型号

- HBMZ-TJ-950-12-F
- HBMZ-TJ-880-11-F
- HBMZ-TJ-800-10-F
- HBMZ-TJ-720-9-F
- HBMZ-TJ-640-8-F
- HBMZ-TJ-560-7-F
- HBMZ-TJ-480-6-F
- HBMZ-TJ-400-5-F
- HBMZ-TJ-320-4-F
- HBMZ-TJ-240-3-F
- HBMZ-TJ-160-2-F

服务热线:

LED网格式背光源系列

防水漫反射网格式2835灯条技术参数



发光角度
160°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMZ-TJ-950-12-F	880x20x5MM	SMD2835	12PCS	90-100Lm	9000K-12000K	115mA	DC12V	14W

LED防水漫反射2835网格式背光源规格

LED防水网格式背光源标准配置:最小功率70W/M² , 最大功率182W/M²




400-621-1628





SMD漫反射2835网格式背光源



产品型号
HBMZ-TJ-950-12-F
HBMZ-TJ-880-11-F
HBMZ-TJ-800-10-F
HBMZ-TJ-720-9-F
HBMZ-TJ-640-8-F
HBMZ-TJ-560-7-F
HBMZ-TJ-480-6-F
HBMZ-TJ-400-5-F
HBMZ-TJ-320-4-F
HBMZ-TJ-240-3-F
HBMZ-TJ-160-2-F

服务热线:

LED网格式背光源系列

漫反射网格式2835灯条技术参数



发光角度
160°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMZ-TJ-950-12-F	880x17x1.1MM	SMD2835	12PCS	90-100Lm	9000K-12000K	115mA	DC12V	14W

LED漫反射2835网格式背光源规格


LED网格式背光源标准配置:最小功率70W/M² , 最大功率182W/M²



400-621-1628



SMD漫反射可调款3030网格式背光源



产品型号
HBMH-TJ-58-8-K
HBMH-TJ-50-6-K
HBMH-TJ-44-6-K
HBMH-TJ-29-4-K
HBMH-TJ-15-2-K

服务热线:

LED网格式背光源系列

漫反射可调款网格式3030灯条技术参数



发光角度
160°



工作温度
-30° c~60° c




使用寿命
>50000H

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-TJ-58-8-K	580x16.8x1.6MM	SMD3030	8PCS	680-720Lm	6000K-7000K	84mA	DC24V	7.2W

LED漫反射可调款3030网格式背光源规格

LED网格式背光源标准配置:最小功率54W/M² , 最大功率140W/M²





SMD漫反射防水款3030网格式背光源



LED网格式背光源系列

漫反射防水款网格式3030灯条技术参数



发光角度
160°



工作温度
-30° c~60° c



使用寿命
>50000H

型号	规格尺寸	LED封装	光源数量	光通量	LED色温	单组电流	工作电压	额定功率
HBMH-F-50-6	500x22x4MM	SMD3030	6PCS	680Lm	6000K-6500K	84mA	DC24V	5.4W

LED漫反射防水款3030网格式背光源规格

LED网格式背光源标准配置:最小功率54W/M² , 最大功率140W/M²

