




## 双面12分卡布灯箱规格书

汇百美灯箱

[www.gzhbm.com](http://www.gzhbm.com)





产品名称：双面卡布灯箱

产品编号：HBMCD-120

研发背景：

随着单面卡布灯箱盛行的同时，传统的一些双面立式笨重的大灯箱，甚至是铝材超薄灯箱以及水晶灯箱也遇到了瓶颈，因为这些灯箱制作的尺寸都会受到限制（1.2\*2.4米内），而现今卡布灯箱的流行，在橱窗以及室内装饰空间利用上的需求也越来越高，商家们不但想很好做广告宣传，还希望这面广告是店面的一道“风景”，所以我司研发了这款双面卡布灯箱，不但可以双面展示广告，而且在店面以橱窗式\吊挂式或是站立式，都是一则实打实用又美观的广告招牌。

研发技术：

12分双面卡布灯箱，灯箱边框采用国际6063铝合金为原料，再用专业的阳极氧化工艺处理，表面细腻尽显高端；而铝型材的设计根据工程力学原理分析设计，在铝材内部设计好LED灯条放置位，也有电源器的放置位，便于安装保证线路的清晰、安全，而且内置灯线和电源器，保证外观精美；采用统一的角码配置，这款铝材采用“双重角码”拼角固定铝框，安装简单而且相当稳固，对于大型的灯箱外框，我司也有相应的配套方案（专用支撑杆）实施，保证灯箱的稳固和安全；针对现今的客户需求，我司卡布灯箱的画面也采用热转印工艺制作，配套型解决方案，保证的广告内容的最真实展现和高效收益。

产品信息:

|      |                                                |      |             |
|------|------------------------------------------------|------|-------------|
| 产品名称 | 12分双面卡布灯箱                                      | 边框颜色 | 标准铝颜色（订做色）  |
| 产品型号 | HBMCD-120                                      | 画面材质 | 热转印/软膜/纺织布  |
| 边框材质 | 6063国际铝合金                                      | 边框厚度 | 120mm       |
| 功率   | 46W/m <sup>2</sup> (侧)/168W/m <sup>2</sup> （背） | 光源   | 侧光源/背光源     |
| 电源器  | 外置/内置电源器                                       | 应用环境 | 室内广告宣传/展览装饰 |
| 安装方式 | 立式/吊挂式/橱窗式                                     | 工作温度 | -5~35℃      |



- 1.120mm卡布铝型材


2.大功率侧光源

3.内置电源器

4.一字底座
- 5.广告画面（热转印）

6.双面网络灯（背光源）

7.外置电源器



卡布灯箱边框参数

|    |               |    |            |
|----|---------------|----|------------|
| 名称 | 12分双面卡布铝型材    | 颜色 | 标准铝颜色（订做色） |
| 型号 | HBMCD-120     | 重量 | 1.55kg/米   |
| 材质 | 6063国际铝合金     | 壁厚 | 2.0mm      |
| 厚度 | 120mm         | 工艺 | 电泳/阳极氧化    |
| 规格 | 6.15米/条（实用6米） | 特性 | 双面卡画/无框卡布式 |

汇百美灯箱 [www.gzhbm.com](http://www.gzhbm.com)

卡布灯箱光源参数

选配一

|    |           |    |                    |
|----|-----------|----|--------------------|
| 名称 | 大功率侧光源    | 功率 | 46W/m <sup>2</sup> |
| 型号 | HBMH-C-45 | 芯片 | 韩国三星               |
| 规格 | 45长5颗灯    | 色温 | 6000-7000K         |

选配二

|    |                |    |                     |
|----|----------------|----|---------------------|
| 名称 | 2835双面背光源      | 功率 | 168W/m <sup>2</sup> |
| 型号 | HBMH2835-50-24 | 芯片 | 台湾晶元                |
| 规格 | 50长24颗灯        | 色温 | 10000K              |





### 广告画面:


根据客户的要求可选择的画面材质有:  
热转印、UV软膜、纺织布、3P布4种类型.

### 电源器:

双面卡布灯箱可以根据需求选择内置电源器或外置电源器.



内置电源器  
外置电源器



### 底座/吊挂配件:

双面灯箱展示固定可选用底座型(一字底座/三角底座),或吊挂配件(吊杆/钢丝绳)

## ● 双面卡布灯箱边框颜色个性定制




汇百美所有灯箱边框标准颜色为铝原色,符合大众化的工程需要,但是也可针对不同工程不同安装环境的需求进行定制(根据客户来样定制或提供色板颜色号),工艺根据客户的数量进行喷色喷粉\氧化等工艺进行.我们做到更加全面,为的是为您提供更多的方便.



## ● 产品功能和设计优势




双面卡布灯箱以6063国际铝材为原料,再用阳极氧化工艺处理,使得产品外观细腻,尽显高端品牌形象.采用双卡槽设计铝材,双面安装广告画面,达到一个灯箱,两面广告的高效益广告,铝型材引用工程力学分析设计,并且采用足料的铝料,使得型材承重好,受力不变形,而且外观精美.



双卡槽设计, 并且采用15mm深U型"倒锯齿"状卡槽设计,画面易安装但不容易"反松"脱落,画面安装更紧致美观.



铝型材设计双重角码固定直角,直角拼接吻合度高,直角光滑细腻"无缝",外观更加精美



工程力学设计的铝型材再配上足2.0mm的壁厚,保证铝材更加稳固承重受力不变形.

## 产品应用优势




汇百美十年灯箱生产厂家,拥有一批有十年经验的销售团队和生产团队,保证为您提供优质、高效、专业的一站式服务;灯箱工艺好,采用节能LED光源,保证灯箱节能;铝材采用国铝6063铝合金,新料不参废铝,保证品质;公司具有自己的铝型材生产工厂、LED光源生产线以及灯箱成品生产线,保证供货的稳定和交货时效;还有一批有十年经验的工程技术,为您提供投标工程类解决方案



汇百美高新企业为您提供高效、优质、专业、高性价比的产品和服务



我司拥有一批具有“十年经验”的专业工程设计团队,保证每款铝材设计的独特和唯一。



我司提供‘一站式’广告灯箱解决方案,可为您定制稳定、安全、个性化的工程项目解决方案。



拥有5000多m<sup>2</sup>的铝型材生产线和储存仓,保证灯箱铝材的供货的稳定性和发货时效性。



具有专业的LED光源生产设备和生产线,保证提供最优工程光源配比方案。



拥有1000m<sup>2</sup>的拉布灯箱生产线,包括组装和检测以及成品放置区等区域,保证一条龙配套服务。



双面卡布灯箱是一款高效益的广告招牌灯箱,一个灯箱\两面广告,双向收益,这种灯箱通常用在品牌店面招牌、展览会展架装饰装潢、餐饮店咖啡店、奢侈品牌店面广告宣传以及一些房地产、博物馆等场所使用,它的特色是可移动式、安装方式简便、是一款可以行走的广告,一般的立式、吊挂式、橱窗式展示



## 卡布灯箱展示安装方式



双面卡布灯箱常常以吊挂式\立式\橱窗嵌入式展示广告,双向广告,空间利用最大化!



吊挂式一般以安装在天花吊顶或者其他支撑物上的一种方式,充分利用空间展示广告的形式

### ▲ 双面吊挂式展示

### ▼ 可移动立式展示

立式一般是用一字底座或三角底座等支撑,以立式双面展示,是一款“可移动行走”着的广告,为大多数品牌店面招牌所用。



橱窗嵌入式是一般在直营品牌店面装饰装潢中使用,以嵌入墙面式或立式固定在店面橱窗里展示广告的一种形式。

### ▲ 嵌入式橱窗展示


## ● 双面卡布灯箱组装所需要的配件



大角码G-8个  
小角码T-8个



网格灯背光源(自选)




大功率侧光源(自选)




电源器(内置/外置可选)



内部支撑杆+三合金卡锁  
用于加强稳固框架



背光源灯条卡扣(固定灯条)



吊挂配件(钢丝绳/圆管)




硅胶条



画面  
可选热转印、软膜、纺织布





立式底座(一字/三角)




## ● 双面卡布灯箱组装方式 (小尺寸)


- 常规尺寸安装时（一般宽度不超过2米），按以下方式安装即可：



① 四个直角拼接方式



② 在铝材内安装侧光源（自选）



③ 在铝材内安装双面背光源(自选)





④ 双面装画即完成，引出电源器  
(小尺寸可内置电源器)


## ● 双面卡布灯箱安装方法 (大尺寸)




当大尺寸(一般宽度超过2米) 双面灯箱组装框架时，需在内部加支撑杆，加强稳固力度，保证灯箱稳固不变形，具体实施要求如下：




❶ 将三合金卡锁卡入支撑杆内部



❷ 支撑杆按铝材卡槽位推入即可固定卡锁



❸ 中间田字格如上图所示接驳固定



❹ 背光源则需将灯条用扎带绑定即可


服装品牌类  
双面广告宣传




商业广告类  
品牌广告宣传




装饰展览类  
公益/文化宣传




关于双面灯箱边框的厚度，您还可以选用下列铝材：




80MM双面卡布铝材




100MM双面卡布铝材




120MM双面卡布铝材



120MM双面卡布铝材



150MM双面卡布铝材




160MM双面卡布铝材

百美灯箱 www.gzhbm.com



### 传统的广告宣传海报



### 双面卡布广告灯箱




### 发展趋势

从单面灯箱广告到现在追求空间利用最大化的需求，单面灯箱已经不能满足一些场所的安装需要，而且传统的双面铝材吊挂灯箱以及水晶灯箱等的双面展示，有色边框在视觉受到限制，而且超薄类灯箱一般尺寸在1.2\*2.4米，尺寸也受到限制，所以随着时代的变更发展到现今的双面卡布灯箱。针对双面灯箱，商家对广告的要求越来越高，广告不仅仅是一面广告，更是一个形象，一个艺术品，而且现在店铺的空间受限，所以在空间利用以及装饰装潢的美观要求也是越来越高，所以双面卡布灯箱上市便受到很大欢迎，因为一个灯箱可以做两面的广告宣传，广告效益翻倍！而且双面灯箱安装的形式也是可以充分利用空间，可以吊挂在天花顶上，也可以立式展示，而且可以嵌墙式展示，安装即简单又美观，而双面卡布灯箱100%展示画面的效果在装饰方面也得到了最大化的展示，所以双面卡布灯箱在品牌店\商场\以及展览展览装潢上应用越来越广泛。

2018年,我司已经成为高新技术企业,我司的拉布灯箱铝型材不但是环保型生产,而且设计方面在行业内也有独到的竞争优势,都是私模设计,并且具备相应的专利证书,并且我司将不断创新和改造,"智造"升级并且真实解决客户们遇到的切合性问题。



汇百美专注广告传媒行业十年，  
已经积累数万例灯箱案例，我  
司的铝型材、灯箱产品已经迈  
出国门，走向全世界！





总部地址：广州市番禺区大石镇岗西路猛涌路段5号301

香港地址：香港铜锣湾英皇道513号维宝商业大厦20F

电话：+86 (020) 34793968 / +86 (020) 34788486

传真：+86 (020) 34793968转815

邮箱：gzhbm@aliyun.com

网址：www.gzhbm.com



GZ Add: No.5-301, Mengchong zone GangXi road ShiBeiDadao dashi,panyu, Guangzhou,china

HKAdd: 20F Weibao Commercial Building, No.513 King's Road, Causeway bay, Hong Kong

TEL: +86 (020) 34793968 / +86 (020) 34788486

FAX: +86 (020) 34793968-815

E-mail: gzhbm@aliyun.com

Website: www.gzhbm.com

**工程灯箱咨询热线：400-621-1628**